

# INDEX

MAINTENANCE FREE BATTERY *prime*



**ADVANCED TECHNOLOGY**  
**ULTIMATE PERFORMANCE**



# INDEX แบตเตอรี่

## แบตเตอรี่สายพันธุ์แกร่ง คุณภาพสูง

ผลิตจาก Exide Industries ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ อันดับหนึ่งของประเทศอินเดีย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 และได้มาตรฐานการผลิต ISO/TS 16949, ISO 14001 และ ISO 9001 โดยมีโรงงานผลิต 9 แห่ง ในการผลิตแบตเตอรี่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม มีเครือข่ายจัดจำหน่ายทั่วโลก ภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก ให้เป็นแบตเตอรี่สำหรับ OEM และบริการหลังการขาย

## คุณสมบัติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แบตเตอรี่ INDEX



### แผ่นธาตุแบบหล่อความหนาแน่นสูง

- การออกแบบโครงแผ่นธาตุ ให้มีการกระจายพลังงานได้ดี
- ส่วนผสมอัลลอยด์ แบบพิเศษที่ให้สารเคลือบแผ่นขีดยึดเกาะได้ดี ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน
- โครงแผ่นธาตุ ส่วนผสมพิเศษ ให้ความแข็งแรงและเหนียว ช่วยให้ทนต่อการกักร้อนและการสั่นสะเทือน จึงช่วยยืดอายุการใช้งานในสภาพการใช้งาน ณ อุณหภูมิสูง จึงทำให้มีอายุใช้งานยืนยาว



### อัลลอยด์เกรดพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Exide Industries

- อัลลอยด์ เกรดพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Exide Industries ที่ออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ดี



### แผ่นกั้นแบบพิเศษ

- ของแผ่นกั้น ออกแบบให้มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้าได้ดี
- ของแผ่นกั้นแบบทหนาพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานในสภาพอากาศร้อน



### ไฮโดรมิเตอร์ แบบตาแมว

- ช่วยให้ทราบสถานการณ์ประจุไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ ที่ดูได้อย่างง่ายดาย



### วาล์ว ปิดแบตเตอรี่ แบบพิเศษ

- วาล์วแบบพิเศษ ที่ออกแบบให้ระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำกรดออกจากแบตเตอรี่ พร้อมระบบป้องกันการระเบิดจากประกายไฟฟ้าจากภายนอกเข้าสู่แบตเตอรี่ จึงช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดการสูญเสียไอน้ำกรดของแบตเตอรี่

## CERTIFICATION



# รับประกัน 24 เดือน

ตารางเทียบรุ่นรถ

# INDEX

MAINTENANCE FREE BATTERY **prime**



## EX45L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
40	320	50	129 x 190 x 203

Honda : Brio, Amaze, City, Jazz, CR-Z, Freed, Mobilio, BR-V  
Suzuki : Celerio, Ertiga | Mitsubishi : Mirage, Airtro



## EX65L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
50	430	75	129 x 238 x 203

Toyota : Vios, Yaris, Allis | Mazda : Mazda2 | Honda : Civic, CR-V, HR-V, Accord 2.4, New Accord  
Suzuki : Vitara, Swift 1.2 | Nissan : Sunny NEO, Tiida, Sylphy, Pulsar, Livina



## EX65R

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
50	430	75	129 x 238 x 203

Toyota : Soluna, Avanza, Wish | Subaru : BRZ  
Suzuki : APV, Carry



## EX90L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
70	600	120	173 x 256 x 203

Toyota : Harrier, Alphard, Innova, Vigo 2.5, 2.7, Fortuner 2.5, 2.7 | Nissan : Navara  
Isuzu : D-max 1.9, 2.5, MU-X 2.5 | Mitsubishi : Triton 2.4 (gasoline), ES300, GS250, GS300, IS250, RX270, RX300



## EX90R

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
70	600	120	173 x 256 x 203

Toyota : Hiace, Ventury, Carry Hybrid | Nissan : Cefiro, Urvan



## EX195L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
90	650	160	173 x 306 x 204

Toyota : Innova 2.5, 2.7, Vigo 2.5, 2.7, Fortuner 2.5, 2.7 | Suzuki : Celerio, Ertiga  
Nissan : Navara | Chevrolet : Colorado 2.5 | Isuzu : D-Max 1.9, 2.5, Mu-X 2.5



## EX195R

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
90	650	160	173 x 306 x 204

Toyota : Hiace | Nissan : Urvan | Isuzu : TFR 2.5, Dragon Eye

# รับประกัน 15 เดือน



## EX40L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
35	290	45	129 x 190 x 203

Honda : Brio, Amaze, City, Jazz, CR-Z, Freed, Mobilio, BR-V

Suzuki : Celerio, Ertiga | Mitsubishi : Mirage, Altrage



## EX60L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
45	410	71	129 x 238 x 203

Toyota : Vios, Yaris, Ailis, Avanza, Wish | Mazda : Mazda2

Honda : Civic, CR-V, HR-V, Accord 2.4, New Accord | Suzuki : Vitara, Swift 1.2

Nissan : Sunny NEO, Tiida, Sylphy, Pulsar, Livina



## EX60R

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
45	410	71	129 x 238 x 203

Toyota : Soluna | Subaru : BRZ

Suzuki : APV, Carry



## EX75L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
60	500	100	173 x 230 x 203

Toyota : Camry | Honda : Accord | Mazda : Mazda 3, CX-3, CX-5 2.0 |

Nissan : March, Almera, Juke, Teana, X-Trail | Mitsubishi : Lancer, Space Wagon

Subaru : XV, Impreza, Forester, Outback



## EX80L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
60	500	100	173 x 256 x 203

Toyota : Corolla, Corona | Honda : Accord (93-02)

Nissan : Teana, Cefiro A32, A33



## EX80R

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
60	500	100	173 x 256 x 203

Honda : Accord (89-93) | Nissan : Cefiro A31

ตารางเทียบรุ่นรถ

# INDEX

MAINTENANCE FREE BATTERY **prime**



## EX175L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ( มม. )
80	580	140	173 x 306 x 203

Toyota : Mighty-x, Vigo, Fortuner | Isuzu : D-Max 3.0, MU-7 3.0, MU-X 3.0  
Mitsubishi : Trilon, Pajero Sport | Chevrolet : Colorado 2.5, 2.8 | Kia : Grand Carnival



## EX175R

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ( มม. )
80	580	140	173 x 306 x 203

Toyota : Tiger 3.0, Sport Rider 3.0 | Isuzu : Dragon Power 3.0 | Everest  
Hyundai : H-1 | SsangYong : Actyon, Musso, Rexton, Rx 320 Stavic



## DIN 62

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ( มม. )
62	500	92	175 x 243 x 190

Volvo | Peugeot | MiniFord : Focus



## DIN 74L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ( มม. )
74	570	115	175 x 278 x 190

Benz | BMW | Volvo | Peugeot | Mini

Mazda : BT50 Pro | Ford : New Focus, New Ranger, New Everest 2.2



## DIN 80L

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ( มม. )
80	750	157	175 x 313 x 190

Benz | BMW

Toyota : Fortuner 2015, Revo | Ford : Ranger 3.2 | Volvo : XC90

# INDEX แบตเตอรี่

## แบตเตอรี่ สายพันธุ์แกร่ง คุณภาพสูง

ผลิตจาก Exide Industries ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 และได้มาตรฐานการผลิต ISO/TS 16949 , ISO 14001 และ ISO 9001 โดยมีโรงงานผลิต 9 แห่ง ในการผลิตแบตเตอรี่ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม มีเครือข่ายจัดจำหน่ายทั่วโลก ภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ผลิตรายต้นชั้นนำของโลก ให้เป็นแบตเตอรี่สำหรับรถ OEM และบริการหลังการขาย

## คุณสมบัติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แบตเตอรี่ INDEX



### แผ่นธาตุแบบหล่อความหนาแน่นสูง

- การออกแบบโครงแผ่นธาตุ ให้มีการกระจายพลังงานได้ดี
- ส่วนผสมอัลลอยด์ แบบพิเศษที่โพลีเอสเตอร์เคลือบแผ่นขี้ตะกั่วได้ดี ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน
- โครงแผ่นธาตุ ส่วนผสมพิเศษ ให้ความแข็งแรงและเหนียว ช่วยให้ทนต่อการกัดกร่อนและการสั่นสะเทือน จึงช่วยยืดอายุการใช้งานในสภาพการใช้งาน ณ อุณหภูมิสูง จึงทำให้มีอายุใช้งานยืนยาว



### อัลลอยด์เกรดพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Exide Industries

- อัลลอยด์ เกรดพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Exide Industries ที่ออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ดี



### แผ่นกั้นแบบพิเศษ

- ของแผ่นกั้น ออกแบบให้มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้าได้ดี
- ของแผ่นกั้นแบบหนาพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานในสภาพอากาศร้อน



### ไฮโดรมิเตอร์ แบบตาแมว

- ช่วยให้ทราบสถานะการชาร์จไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ ที่ดูได้อย่างง่ายดาย



### วาล์ว ปิดแบตเตอรี่ แบบพิเศษ

- วาล์วแบบพิเศษ ที่ออกแบบให้มิระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำกรดออกจากแบตเตอรี่ พร้อมระบบป้องกันการระเบิดจากประกายไฟฟ้า จากภายนอกเข้าสู่แบตเตอรี่ จึงช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดการสูญเสียไอน้ำกรดของแบตเตอรี่

## CERTIFICATION



# INDEX

MAINTENANCE FREE BATTERY **prime**



## เหมาะสำหรับรถบรรทุก



### N100R (95E41R)

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
100	640	182	176 x 410 x 233

รถบรรทุก, รถบัส, รถทัวร์  
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator), เครื่องสูบน้ำจุดเงิน(fire pump) และเรือเดินสมุทร



### MF120

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
120	680	228	182 x 505 x 240

รถบรรทุก, รถบัส, รถทัวร์  
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator), เครื่องสูบน้ำจุดเงิน(fire pump) และเรือเดินสมุทร



### MF150

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
150	785	294	222 x 508 x 240

รถบรรทุก, รถบัส, รถทัวร์  
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator), เครื่องสูบน้ำจุดเงิน(fire pump) และเรือเดินสมุทร



### MF200

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
200	1150	421	278 x 521 x 257

รถบรรทุกขนาดใหญ่, รถบัสขนาดใหญ่, รถทัวร์ขนาดใหญ่  
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator), เครื่องสูบน้ำจุดเงิน(fire pump) และเรือเดินสมุทร



### DIN 180 HD

ความจุ (Ah)	CCA	RC	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
180	1000	356	223 x 513 x 223

VOLVO , SCANIA , รถบรรทุกจากประเทศจีน

# INDEX

MAINTENANCE FREE BATTERY

# prime

**INDEX**  
MAINTENANCE FREE BATTERY  
prime



**WELL**  
INTERPARTS  
Contact Us

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด

Tel. +66 2737 6961 -3

+66 2360 8841 -3

Fax. +66 2360 8844

E-mail : [info@wellinterparts.com](mailto:info@wellinterparts.com)

Website : [www.wellinterparts.com](http://www.wellinterparts.com)

Line id : @wellinterparts

